



# Guía de Tallaje / Instrucciones de cuidado

**Colegio San Bonifacio**

[www.julat.com.co](http://www.julat.com.co)





## Tips para tu medida del outfit escolar

### Recuerda tener en cuenta:

Contamos con un tallaje industrial el cual podrás validar de acuerdo con la prenda que requieras.

Si tienes duda en tu tallaje con 2 tallas, elije la superior, esto te dará mejor comodidad.

Verifica tus medidas sin apretar, sin ropa gruesa y sin incluir los dedos entre la cinta métrica y tu cuerpo.

Ten en cuenta la posición de la cinta métrica y su principio.



Talla	Cintura	Largo
8	59 cms	76 cms
10	62 cms	83 cms
12	64 cms	91 cms
14	71 cms	95 cms
16	75 cms	99 cms
28	81 cms	109 cms
30	83 cms	110 cms
32	87 cms	112 cms

Talla 8  
Cintura 59 cms



### Largo de Pantalón

Coloca la cinta métrica, desde la cintura hasta el tobillo o el largo deseado, sobre el costado derecho de la persona.

**JuL**AT  
Perfecto para ti

P  
a  
n  
t  
a  
l  
o  
n  
e  
s





Niño

Talla	Contorno Cuello
6	30-31 cms
8	32-33 cms
10	33-34 cms
12	35-36 cms
14	35-36 cms
16	36-37 cms
S	37-38 cms
M	39-40 cms
L	41-42 cms



Niña

Talla	Contorno Cuello
6	29,5 cms
8	31,0 cms
10	32,5 cms
12	34,0 cms
14	35,5 cms
16	37,0 cms
S	38,0 cms
M	40,0 cms
L	42,0 cms



JuEAT  
Perfecto para ti



C  
a  
m  
i  
s  
a  
s



Niño

Talla	Pecho
6	70 cms
8	73 cms
10	76 cms
12	80 cms
14	82 cms
16	84 cms
S	86 cms
M	92 cms
L	98 cms



Niña

Talla	Pecho
6	70 cms
8	73 cms
10	76 cms
12	80 cms
14	82 cms
16	84 cms
S	98 cms
M	100 cms
L	106 cms



JuLAt  
Perfecto para ti



C  
a  
m  
P  
i  
o  
s  
l  
e  
t  
a



Talla	Contorno Cintura X2
12	34,0 cms
14	36,0 cms
16	38,0 cms
S	40,0 cms
M	42,0 cms
L	44,0 cms




Talla	Contorno Cintura X2
6	25,4 cms
8	27,8 cms
10	30,2 cms
12	32,6 cms



**JuLlAT**  
Perfecto para ti



F  
a  
l  
d  
a



Talla	Pecho x 2
8	37 cms
10	39 cms
12	41 cms
14	43 cms
16	45 cms
28	47 cms
30	49 cms
32	51 cms
34	53 cms



Talla	Pecho x 2	Largo manga
6	37 cms	39 cms
8	39 cms	41 cms
10	41 cms	48 cms
12	43 cms	51 cms
14	45 cms	54 cms
16	47 cms	56 cms
S	49 cms	59 cms
M	51 cms	61 cms
L	53 cms	63 cms



**JuLAt**  
Perfecto para ti



C  
h  
a  
l  
e  
c  
o  
s  
  
B  
u  
s  
o  
s





Niño

Talla	Pecho
12	92 cms
14	96 cms
16	98 cms
S	102 cms
M	104 cms
L	106 cms



Niña

Talla	Pecho
12	88 cms
14	92 cms
16	96 cms
S	98 cms
M	102 cms
L	106 cms



JuLAt  
Perfecto para ti



B  
l  
a  
z  
e  
r

!!!Un Blazer moderno al estilo  
estudiantil !!!





Niño



Niña


Talla	Pecho
12	92 cms
14	96 cms
16	98 cms
S	102 cms
M	104 cms
L	106 cms

Talla	Pecho
12	88 cms
14	92 cms
16	96 cms
S	98 cms
M	102 cms
L	106 cms




¡¡¡Un uniforme deportivo cómodo e impactante !!!

JuLAt  
Perfecto para ti



S  
u  
d  
a  
d  
e  
r  
a



¡¡¡Una comodidad mágica para los exploradores del mundo!!!



¡¡¡Diversión !!!

Talla	4-6	6-8	8-10
-------	-----	-----	------

P  
S r  
u e  
d e  
a s  
d c  
e o  
r l  
a a  
r

Elígelos son lo máximo y duraderos!!!



Talla 37-43



Talla 27-36



Talla 27-40



**JULAT**  
Perfecto para ti



N  
Z  
a  
p  
a  
t  
o  
s  
ñ  
a  
ñ  
o  
/  
N  
i  
ñ  
o

!!!Tus zapatos JULAT para finalizar tu outfit escolar!!!

Lafayette




# UN REGRESO SEGURO A CLASES CON LAFAYETTE

TEXTILES CERTIFICADOS CON TECNOLOGÍA Y GARANTÍA

## Tecnologías



## Usos



## Instrucciones de cuidados

- Lavar a máquina a baja temperatura.
- Planchar a baja temperatura.
- Se puede secar a máquina en ciclo bajo.
- No almacenar húmedo.
- Secar a la sombra.
- No retorcer, ni frotar.
- No usar blanqueador.
- No emplear suavizantes.
- No dejar en remojo.
- No lavar en seco.



# Preescolar

!!!Los grandes exploradores!!!



Lafayette

# Primaria

!!!Los niños aspirantes!!!



# Bachillerato

!!!Los adolescentes!!!



## !!!Los grandes exploradores !!!

Tela → Universal Clororesistente de la Fayette



LaFAYETTE

TECNOLOGÍA	
NOMBRE	DESCRIPCION
 + ANTICLORO	Tecnología que permite <b>mayor protección del color al ser expuesto al cloro.</b>
 + ANTIFLUIDO/ REPELENCIA	Tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales, la cual permanece a través de los lavados, actuando como un escudo protector de la piel.
 + PROTECCIÓN SOLAR	Tecnología que <b>evita el paso de los rayos UV</b> , actuando como un escudo protector de la piel.

BENEFICIOS
<ul style="list-style-type: none"><li>* CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.</li><li>• Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro.</li><li>• Base con repelencia a líquidos y a otros factores ambientales por su protección con lafshield protector textil.</li><li>• Base perteneciente al programa de etiquetas de +Antifluído / Repelencia.</li><li>• Con buen toque y caída</li><li>• Es suave y confortable al contacto con la piel.</li><li>• Tela de toque suave, liviana y fresca ideal para todo tipo de climas.</li></ul>

### !!! Los grandes exploradores !!!

## Tela → Universal Cloro resistente de la Fayette



LAFAYETTE

#### INSTRUCCIONES DE CUIDADO


- Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto confeccionado en colores oscuros y de alta visibilidad, se recomienda realizar un lavado antes del primer uso.

- Lavar a máquina, temperatura máxima 30 grados Celsius, proceso delicado.

- No adicionar acondicionador de telas

- No dejar residuos de detergente ya que éste neutraliza el efecto Lafgard (R) protector textil.

 - No retorcer ni exprimir.

 - Secado a la sombra.


- Se pueden usar agentes desinfectantes (con base en perboratos o peróxidos), en una concentración máxima de 1% en solución. Preparar primero la solución antes de depositar la prenda.


- Las prendas de color blanco se deben lavar separadamente

- Lavar con colores similares.

- No almacenar en húmedo.

- No remojar

 - Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.

 - Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.



# Primaria



Tecnología / Beneficios

JuL AT  
Perfecto para ti



LAFAYETTE

## Tela Jardinera → Microdrill

TECNOLOGÍA	
NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	Tecnología que permite <b>mayor durabilidad, comodidad y fácil cuidado del textil</b> , para mayor bienestar de quien lo usa.
	Tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel.

BENEFICIOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• * CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.</li><li>• Base con certificación OEKO-TEX STD 100.</li><li>• Base con tecnología más desempeño que permite fácil cuidado.</li><li>• Base con un peso ideal para la confección de ropa exterior femenina y uniformes empresariales.</li><li>• Con buen toque y caída</li><li>• Esta tela no presenta pilling gracias a sus procesos elaborados con la más alta tecnología.</li><li>• Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.</li><li>• Se ofrece en unicolores y estampados.</li></ul>

# Primaria

Instrucciones de Cuidado

JuL AT  
Perfecto para ti



LAFAYETTE

## Tela Jardinera → Microdrill

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- \* Derecho tela: Lado Marcado



- En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados Celsius. Proceso normal.

- No adicionar suavizante para telas.

- No remojar



- No usar blanqueador/No blanquear



- Secado a la sombra.

- Usar un paño para planchar.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto confeccionado en colores oscuros y de alta visibilidad, se recomienda realizar un lavado antes del primer uso.

- Lavar con colores similares.

- No almacenar en húmedo.



- No retorcer ni exprimir.



- Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.



- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados Celsius.



- Limpieza profesional en seco

# Primaria/Bachillerato

Tecnología / Beneficios






**JULAT**  
Perfecto para ti



LAFAYETTE

## Tela Sudadera → Orión

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
 ANTICLORO	Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro.	AATCC 61
 ANTIFLUIDO	Tecnología que actúa como un escudo protector para la piel, pues repele los líquidos a base de agua y las salpicaduras accidentales.	AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22-2017
 RESISTENCIA DEL COLOR	Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al agua de mar y agua clorada.	AATCC 106-2009E (2013)E3 / AATCC 162
 CONTROL DEL PASO DEL AIRE	Tecnología que controla el paso del aire.	ASTM D737

TECNOLOGÍA		
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
 MICROFIBRA	Textil de última generación, compuesto por un mayor número de filamentos que un hilo normal, lo que permite tener un tacto más suave.	
 IMPERMEABILIDAD	Tecnología que impide el paso del agua y líquidos, manteniendo seco y cómodo al usuario.	AATCC 35-2018E2
 PROTECCIÓN SOLAR	Tecnología textil que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel.	AATCC 183
 TRANSPORTE DE HUMEDAD	Tecnología que permite el paso del vapor manteniendo al usuario fresco y cómodo.	AATCC 204
 TRANSPIRACIÓN	Tecnología que protege el color de la transpiración.	AATCC 15

# Primaria/Bachillerato

Tecnología / Beneficios

JULAT  
Perfecto para ti

## Tela Sudadera → Orión



### BENEFICIOS

- \*Se recomienda para el uso "CARTERAS Y BILLETERAS (MARROQUINERÍA)" realizar los ajustes correspondientes utilizando: aguja 70/10 hasta 80/12, con hilo Tex 24 - 40, puntadas 8 en máquina plana (ajuste liviano).
- a Los ajustes de presión de pie de máquina y tensiones de hilos se deben modificar de acuerdo con la calidad del tejido. IMPORTANTE: NO poner en contacto el revés del textil con el derecho del cuero.
- Base con certificación OEKO-TEX STD 100.
- Base con tecnologías garantizadas por 20 ciclos de esterilización en autoclave (Ver Instrucciones de Cuidado).
- Base con tecnología antifluído garantizada en los primeros 30 lavados caseros.
- Base impermeable con un alto porcentaje de repelencia muy importante en el desempeño final de este tipo de prendas confeccionadas.
- Base que presenta una textura única de piel de durazno gracias a los hilos empleados en su construcción.

### BENEFICIOS

- Colores resistentes a soluciones de Hipoclorito de Sodio (Cloro) con concentraciones hasta 3000 ppm: 4 cucharadas (60 ml) de hipoclorito comercial al 5.25% en un litro de agua.
- Cumple los requerimientos de barrera NIVEL 2 según AAMI PB70.
- Gracias a la tecnología de protección solar, protege al usuario final contra los rayos UV, con factor de protección UPF 50.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.

LAFAYETTE



# Primaria/Bachillerato

Instrucciones de Cuidado

JULAT  
Perfecto para ti

## Tela Sudadera → Orión



### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- \* Derecho Tela: Lado Contrario de la Resina
- En caso de que al material textil se le vaya a aplicar estampación serigrafía o transfer, se requiere utilizar productos anti-migratorios.
- En lavado industrial, no superar los 60 grados Celsius durante 15 minutos (Evaluado en 20 ciclos de lavado).
- En procesos con autoclave, esterilizar a una temperatura máxima de 134 grados Celsius durante 30 minutos.
- Las telas con colores neón son procesadas con los mejores colorantes neón del mercado. Son colorantes muy sensibles a la luz, agua, sol y a los detergentes, por esta razón percibirá alguna decoloración en cada lavada, proceso natural en prenda
- Se recomienda lavar y desinfectar antes del proceso de esterilización.
- Las prendas y/o artículos de color blanco se deben lavar separadamente.
- No almacenar en húmedo.
- No remojar
- No usar blanqueador/No blanquear
- Secado a la sombra.
- Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto confeccionado en colores oscuros y de alta visibilidad, se recomienda realizar un lavado antes del primer uso.
- En el proceso de desinfección preparar la solución con agua e Hipoclorito de Sodio máximo 3000 ppm o Amonio Cuaternario máximo al 30%, esta puede aplicarse como aspersion o proceso de lavado.
- En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados Celsius. Proceso delicado.
- Evite secar al sol
- No aplicar desinfectante directamente sobre la tela.
- Utilizar jabones o detergentes comerciales.
- No adicionar suavizante para telas.
- No dejar residuos de detergente, puede afectar el acabado Antifluído.
- No retorcer ni exprimir.
- Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.
- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados Celsius.



LAFAYETTE

LAFAYETTE  
FASHION

**JULAT**  
Perfecto para ti

*Gracias por preferir a JULAT. ¡¡¡Esperamos poder servirte nuevamente!!!*